



DUNE

QUERCIA STEPS

PELDAÑOS



189011 Peldaño Quercia Grigio
30×150×0,35 cm./11.8"×18.8×0.13"



189012 Peldaño Quercia Miele
30×150×0,35 cm./11.8"×18.8×0.13"



189013 Peldaño Quercia Tostadi
30×150×0,35 cm./11.8"×18.8×0.13"



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

ZOCLOS



189014 Zoclo Quercia Grigio
8×240 cm./3.1"×18.8×94.4"



189015 Zoclo Quercia Miele
8×240 cm./3.1"×18.8×94.4"



189016 Zoclo Quercia Tostadi
8×240 cm./3.1"×18.8×94.4"



DETALLE FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA 45°

REDUCER




189089 Reducer Quercia Grigio
4,5×240 cm./1.7"×18.8×94.4"



189090 Reducer Quercia Miele
4,5×240 cm./1.7"×18.8×94.4"



189091 Reducer Quercia Tostadi
4,5×240 cm./1.7"×18.8×94.4"



DETALLE FRONTAL



DETALLE TRASERO



VISTA LATERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA, USOS Y EMBALAJES

CERTIFICACIONES:



PROPIEDADES QUÍMICAS

Norma	EstudioM	étodo de Prueba	Requerimiento	Resultado
Propuesta 65 US California	Ausencia de Oftalatos	CPSC-CH-C1001-09.04 (2018)	Ausencia de BBP, DBP, DCHP, DEHP, DHEXP, DIBP, DINP, DPENP	Cumple
Comisión de seguridad al consumidor	Ausencia de Oftalatos seguridad en niños	CPSC-2014-033		Cumple
Ausencia de VOC'S (UL Greenguard)	UL 2818 - 2013	234969-410, 234970-410	Ausencia de VOC (Volatile Organic Compounds)	Cumple
Ausencia de Formaldehídos (SGS)	CARB ATCM título 17, secc. 93120 a 93120.12	ASTM D6007-2004	Muestra sin presencia de elementos As, Ba, Cd, Cr, Hg, Se.	Cumple
Calidad del aire en interiores (SCSglobal)	SCS-EC10.3-2014 v4.1	CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017	Ausencia de TVOC $\pm 0.5\text{mg}/\text{m}^3$	Cumple

PRUEBAS DE RESISTENCIA FÍSICA

Norma	Estudio	Método de Prueba	Requerimiento	Resultado
Resistencia a rayaduras (SGS)	Castor Chair Resistance	NALFA LF 01-2011 Clausula 3.9	Sin daños despues de 35,000 ciclos	Cumple
Flamabilidad (SGS)	SHHL 1906033660BM	ASTM E84-2018	Retardación de Flamabilidad y Expedición de humo	Cumple
		Tiempo de ignición: 30seg Tiempo de expansión: 475 seg		Cumple
		Máximo alcance humo: 91.44cm		Cumple

GARANTÍA

15 años

Uso Residencial



PELDAÑO QUERCIA 30X150X3.5	•
ZOCLO QUERCIA 8X240	•
REDUCER QUERCIA 4,5X240	•

	m ²		Kg	Lbs		m ²	m ²
PELDAÑO QUERCIA 30X150X3.5	2,7778	4	15.76	34.74	39	1,43	56,15
ZOCLO QUERCIA 8X240	5,2083	10	12.18	26.85	72	1,92	138,24
REDUCER QUERCIA 4,5X240	9,2593	20	13.5	29.76	30	2,15	64,79

SÍMBOLOS DE USOS

	Pavimento exterior		Pavimento radiante
	Revestimiento exterior		Plato ducha
	Revestimiento interior		Pared ducha
	Pavimento interior		Piscina (profundidad>1,5m)
	Pavimento uso comercial		Pared alta concentración de vapor (sauna, baño turco, etc...)

SÍMBOLOS DE EMBALAJE

	Pieza /m ²		Cajas /pallet
	Piezas /caja		m ² /caja
	Kg /caja		m ² /pallet
	Libras /caja		



DUNE

QUERCIA STEPS

CDMX

Sevilla No. 821
Col. Portales Sur
Alcaldía Benito Juárez
México CDMX
C.P. 03300
Tel. 800 2867 848

Guadalajara

Calle Vidrio No. 1667
Col. Americana
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44190
Tel. 800 4672 478

Monterrey

Alfonso Santos Palomo No. 425
Col. Coyoacán
Monterrey, N.L.
C.P. 64510
Tel. 800 4672 480

Puebla

35 Sur, 2505 Interior
Col. Santa Cruz Los Angeles
Puebla, Puebla
C.P. 72400
Tel. 800 4672 484

León

Océano Atlántico No. 305
Col. Sta. María del Granjero
León, Gto.
C.P. 37520
Tel. 800 4672 484